

Leistungsverzeichnis

Lieferung und Montage Beschickungsanlage Kanalballenpresse

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR) |
|-----|--|--|---|
| 1 | <p>Hinweis zur Prozessbeschreibung inkl. Anlagen</p> <p>Die Prozessbeschreibung der Ballenpresse HWS wurde im Revisionsstand 03 vollumfänglich im Rahmen der Angebotsabgabe berücksichtigt und ist grundlegender Bestandteil der Ausschreibung. Ebenso wurden die ergänzenden Bauunterlagen (Pläne) als verbindlich für die Gesamt-Konstruktion erachtet. Hier wurden die geforderten technischen Maße und Abmessungen entnommen sowie die geplanten baulichen Voraussetzungen, insbesondere zur Positionierung der Förderbänder in den Gruben und auf den Platten, vollumfänglich berücksichtigt.</p> <p>Folgende Unterlagen wurden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt:</p> <p>Plan Z-304712-0_rev_B_Wanddurchbruch_A-07763-A4 Plan S_02_a_201127_Grube innerhalb Halle Plan S_03_d_201205_Grube außerhalb Halle Plan 20HAL03-MLF-0001_A5-Rev.3++Teillageplan Errichtung Überdachung</p> <p>Der Auftragnehmer ist Generalunternehmer für die gesamte Anlage (Bänder und Presse). Die Generalunternehmerschaft und Verfahrensverantwortlichkeiten gelten für den gesamten Lieferumfang der Ausschreibung.</p> | | |
| 1 | <p>Kanalballenpresse</p> <p>Folgende Anforderungen werden, ergänzend zu den Angaben in der Prozessbeschreibung für die Kanalballenpresse gefordert bzw. müssen folgende Spezifikationen erfüllt sein:</p> | <p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p> | <input type="text"/> |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-------------------|--|---|--|
| zu 1: Allgemein | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| | 1.1 Frage nach Anforderungserfüllung automatische Kanal-Ballenpresse mit Schneidkante | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 1.2 Frage nach Anforderungserfüllung Presse soll über Automatik- und Handbetrieb verfügen | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 1.3 Frage nach Anforderungserfüllung Bedienung der Presse soll auch ohne Display möglich sein | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 1.4 Frage nach Anforderungserfüllung Presse soll über Wartungsplattformen im Bereich Abbindung und Einfüllöffnung verfügen | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 1.5 Frage nach Anforderungserfüllung Ballenrutsche, mind. 1.100 mm | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 1.6 Frage nach Anforderungserfüllung Halter für 16 Drahtspulen (Ausführung für mind. 500 kg Drahtspulen inkl. Umlenkung) | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 1.7 Frage nach Anforderungserfüllung Verschüttungstrichter mit Revisionsklappe | Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> | |
| | 1.8 Frage nach Anforderungserfüllung Steuerungssystem mit PLC-Treiber | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> | |
| | 1.9 Frage nach Anforderungserfüllung große digitale Anzeige im unmittelbaren Umfeld der Anlage, ohne Hilfsmittel sichtbar | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | | <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 1.10 Frage nach Anforderungserfüllung Möglichkeit der Diagnose in Falle von evtl. Mängel durch die ständige Kontrolle der ganzen Sensorik der Presse; sowie Möglichkeit zur Fernwartung | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 1.11 Frage nach Anforderungserfüllung alle Kabelstecker wasserbeständig und Schutz der Elektrokabel (z.B. Nager, Feuer etc.) | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 1.12 Frage nach Anforderungserfüllung eine komplette Steuerungseinheit für die Einbindung der nötigen Fördertechnik und Sicherheitstechnik (inkl. Komponenten) mit | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|--|--|
| | <p>Fragetitel</p> <p>mindestens folgender Spezifikation (oder gleichwertig): 1 Schaltschrank Steuerung, mind. Siemens S7-1500 Not-Aus-Steuerung (z.B. Pilz PNOZ S4) 1 x Not-Halt Schlagtaster 4 x Abgang für externen Not-Halt 4 x Reparaturschalter 1 x Signalhupe 2 x Blitzleuchte 4 x Not-Halt-Gehäuse mit Schutzkragen 3 x Seilzugschalter in Not-Halt Taster (175N)</p> <p>Die Installation und Inbetriebnahme vor Ort umfasst neben der Erstellung der elektrischen Schaltpläne die Aufstellung des Schrankes sowie die Montage der Kabelwege, die Installation aller Sensoren, das Liefern und Verlegen und beidseitige Anschließen der Leitungen, E/A Check, Drehrichtungsprüfung sowie einen umfassenden Anlagentest. Die Inbetriebnahme mit Test der Rezeptverwaltung erfolgt im Zusammenarbeit mit der HWS.</p> | <p>Antwort</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> | |
| | <p>1.13 Frage nach Anforderungserfüllung</p> <p>Sicherheitsabschaltung des Öls & Ausstattung der Presse mit Ölaufangwanne inkl. Leckagewarnung, inkl. Erstbefüllung mit Hydrauliköl</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> | |
| | <p>1.14 Frage nach Anforderungserfüllung</p> <p>Befestigung der Messer mit Hilfe von Durchgangsschrauben, die einen einfachen</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|---|--|
| | <p>Fragetitel</p> <p>und gefahrlosen Austausch der Messer ermöglichen</p> | <p>Antwort</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| | <p>1.15 Frage nach Anforderungserfüllung Ölbehälterheizung sowie Ölkühlung</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| | <p>1.16 Frage nach Anforderungserfüllung Ballenzähler</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| | <p>1.17 Frage nach Anforderungserfüllung</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|--|--|
| | <p>Fragetitel</p> <p>Ballenlängenmesser</p> | <p>Antwort</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | <p>1.18 Frage nach Anforderungserfüllung Betriebsstundenzähler</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | <p>1.19 Frage nach Anforderungserfüllung hydraulische Einstellung des Pressenkanals, die zur Anpassung des Drucks an das zu pressende Material dient</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|--|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 1.20 Frage nach Anforderungserfüllung Ausführung der Presskastenseitenwände mit gehärtetem Material (z.B. HARDOX) Geben Sie die Materialstärke in mm an! | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | |
| | 1.21 Frage nach Anforderungserfüllung Befestigung der Presskastenseitenwände mit Hilfe von Durchgangsschrauben, die einen einfachen und gefahrlosen Austausch der Messer ermöglichen | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | |
| | 1.22 Frage nach Anforderungserfüllung automatischer Freistoßer (mind. 250 kN, schmal) zur Beseitigung von Materialblockaden vor der Messerkante | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|--|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 1.23 Frage nach Anforderungserfüllung automatische Ballenumreifung (mind. 5-fache vertikale & 3-fache horizontale Abbindung; Kreuzabbindung) inkl. automatischem Drahteinleger | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> | |
| | 1.24 Frage nach Anforderungserfüllung Antrieb der Nadel-Brücke zur Umreifung bei gefahrlos verkraempfter 4-Punkt -Führung durch Doppelführung der Kette und mit außen Einstellung von Führung der Hebevorrichtung | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> | |
| | 1.25 Frage nach Anforderungserfüllung zentrale Schmierstelle für Druckplattenlaufrollen | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|--|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | <p>1.26 Frage nach Anforderungserfüllung</p> <p>Die Presse soll so angepasst werden, dass der Draht den Durchmesser (Drahtstärke) von 3,1 bis 4,1 mm haben kann</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> | |
| | <p>1.27 Frage nach Anforderungserfüllung</p> <p>Der Bindezyklus pro Abbindespur darf nicht länger als 8 Sekunden dauern.</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> | |
| | <p>1.28 Frage nach Anforderungserfüllung</p> <p>Möglichkeit zur Reinigung und/oder zum Verschließen der vertikalen und horizontalen Nadelschlitze.</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|--|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 1.29 Frage nach Anforderungserfüllung Oberflächenbeschichtung: Tragwerk: verzinkt restliche Oberfläche: mit dem Auftraggeber abzustimmende RAL Farbe | Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> | |
| | zu 1: Technisch | | |
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 2.1 Leistung in Mg/h Leistung (Schüttgewicht 100 kg/m3): mind. 32 Mg/h (für die Gesamtanlage in Kombination mit den Bändern) | Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | |
| | 2.2 Presskraft in Mg Presskraft: mind. 100 Mg bei 315 bar | Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | |
| | 2.3 Gewicht in t Gewicht/ Masse der Presse: 30-38 Tonnen | Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | |
| | 2.4 Abmessungen in mm Abmessungen des Verschüttungskanals der Presse: mind. 1.800 x 1.000 mm | <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----------------|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 2.5 Größe der Ballen in cm Größe der Ballen: 70-80 cm x 100-110 cm x zur Einstellung | | |
| | 2.6 Ø Ballengewicht in kg/ Ballen Das Ballengewicht beträgt in Abhängigkeit des Material durchschnittlich (Kartonage): | Antwort - Angabe als ganze Zahl _____ | |
| | 2.7 Ø Ballengewicht in kg/ Ballen Das Ballengewicht beträgt in Abhängigkeit des Material durchschnittlich (Mischpapier): | Antwort - Angabe als ganze Zahl _____ | |
| | 2.8 Ø Ballengewicht in kg/ Ballen Das Ballengewicht beträgt in Abhängigkeit des Material durchschnittlich (Folie): | Antwort - Angabe als ganze Zahl _____ | |
| Gruppe 2 | Beschickungsanlage Diese Bänder haben unterschiedliche Maße, die sich den Plänen entnehmen lassen, die Spezifikationen sind jedoch wie aufgeführt. Die technischen Anforderungen für die 4 Stück Kettengurtförderer sind identisch. Sie unterscheiden sich nur in der technischen Ausführung. Nachlass (%) _____ | | _____ |
| 2.1 | Kettengurtförderer als Aufgabeförderer (siehe Prozessbeschreibung Abbildung 1, Position 1 und Position 2) Die Kettengurtförderer haben nach der EG-Richtlinie 2006/42/EG entwickelt, konstruiert und gefertigt zu sein. Alle hierzu erforderlichen Normen und Vorschriften (UVV; VDE) müssen berücksichtigt worden sein. Die Förderer dienen zum Transport verschiedener Materialien. Folgende Spezifikationen an den Kettengurtförderer (KGF) müssen, ergänzend zu den Angaben in der Prozessbeschreibung, für alle Förderer erfüllt sein: | Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____ | _____ |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|---|-------------|---|--|
| zu 2.1: Gerüst | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| 1.1 Frage nach Anforderungserfüllung Stahl-/Blechkonstruktion in geschweißter Ausführung | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| 1.2 Frage nach Anforderungserfüllung Oberflächenbeschichtung: verzinkt | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| 1.3 Frage nach Anforderungserfüllung Bandstützen in Profilstahlkonstruktion ausführen | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 1.4 Frage nach Anforderungserfüllung Förderbandgerüst als Profil- /Stahlblechschweißkonstruktion ausführen | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |
| | 1.5 Blechdicke von gekanteten Profile in mm mindestens 3 mm | Antwort - Angabe als ganze Zahl | |
| | 1.6 Blechdicke nichttragende Bleche in mm mindestens 2 mm | Antwort - Angabe als ganze Zahl | |
| | 1.7 Blechdicke von Schurren in mm mindestens 3 mm | Antwort - Angabe als ganze Zahl | |
| | 1.8 Frage nach Anforderungserfüllung Gummiseitenleisten müssen über die gesamte Förderbandlänge angebracht werden und mind. 50 mm auf dem Gurt überlappen. | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|---|-------------|---|--|
| Fragetitel | | Antwort | |
| zu 2.1: Antriebsstation | | | |
| Fragetitel 2.1 Frage nach Anforderungserfüllung Antriebswelle: beidseitig wartungsfrei gelagert | | Antwort Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |
| zu 2.1: Antrieb | | | |
| Fragetitel 3.1 Frage nach Anforderungserfüllung über Aufsteckgetriebemotoren (mit Bremse oder Rücklaufsperr) | | Antwort Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |
| zu 2.1: Spannstation | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|---|-------------|---|--|
| Fragetitel | | Antwort | |
| 4.1 Frage nach Anforderungserfüllung Spindelspannvorrichtung mit beidseitigen, wartungsfreien Spannlagern, vorgespannt durch Tellerfedern | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| zu 2.1: Kettengurtkombination | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| 5.1 Frage nach Anforderungserfüllung doppelsträngige Förderkette, jedes außenliegende Kettenglied ist mit angeschweißtem Winkel zur Querriegelaufnahme und jeder zweite Querriegel ist wiederum mit einem Mitnehmer bestückt | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| zu 2.1: Unterstützung | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| 6.1 Frage nach Anforderungserfüllung Stahlprofilkonstruktion, mittels Schwerlastanker aufgedübelt | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | zu 2.1: Abdichtung | | |
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 7.1 Frage nach Anforderungserfüllung Gurt mit beidseitigen Wellkanten und Labyrinthabdichtung auf die gesamte Länge | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |
| | | | |
| | | | |
| | zu 2.1: weiteres erforderliches Zubehör | | |
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 8.1 Frage nach Anforderungserfüllung Stillstandswächter zur Funktionskontrolle und Überwachung | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: | |
| | | | |
| | | | |
| | 8.2 Frage nach Anforderungserfüllung | Antwort - Die Anforderung(en) | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|---|--|
| | <p>Fragetitel</p> <p>Die Antriebseinheiten sind als Aufsteckgetriebemotoren mit einer Bremse oder Rücklauf Sperre versehen</p> | <p>Antwort</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| | <p>8.3 Frage nach Anforderungserfüllung Frequenzregelung der Antriebsmotoren</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| | zu 2.1: technische Daten | | |
| | <p>Fragetitel</p> <p>9.1 Frage nach Anforderungserfüllung erforderliche Gurtbreiten: siehe Prozessbeschreibung</p> | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 9.2 Frage nach Anforderungserfüllung nutzbare Förderbreite: Gurtbreite minus 120 mm | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 9.3 Frage nach Anforderungserfüllung Konstruktionsbreite: Gurtbreite plus 400 mm | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 9.4 Frage nach Anforderungserfüllung Förderkette: Vollbolzen Förderkette Bauart "M" DIN8167 mit Laufrollen Form "B" | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 9.5 Frage nach Anforderungserfüllung Achsabstände: im Raster der Kettenteilung "p" | Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 9.6 Mitnehmerhöhe in mm max. 60 mm | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 9.7 Frage nach Anforderungserfüllung Abstand der Mitnehmer: Kettenteilung "p" x 4 | Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 9.8 Frage nach Anforderungserfüllung | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|--|--|
| | Fragetitel Bandneigungen: siehe Prozessbeschreibung und bis max. 45° | Antwort <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 9.9 Frage nach Anforderungserfüllung Höhe der Seitenleisten: variabel | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 9.10 Frage nach Anforderungserfüllung Gurtmaterial: EP400/3; Decke 4:2 öl- und fettbeständig Abtragung: rollend (Kettenführung) und gleitend (Gleitschienen) | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|--|-------------|---|--|
| zu 2.1: Abmessung der Antriebswelle | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| 10.1 Frage nach Anforderungserfüllung Ist abhängig von Länge und Breite des KGF, sowie vom Antrieb und wird individuell ausgelegt. Geben Sie die Abmessungen in mm an! | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| zu 2.1: Art der Wellenlagerung | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| 11.1 Frage nach Anforderungserfüllung Standard: Rillenkugellager | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| zu 2.1: Art des Antriebes | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| 12.1 Frage nach Anforderungserfüllung Standard: Kegelradgetriebemotor in Aufsteckversion | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 12.2 Frage nach Anforderungserfüllung Energieeffizienzklasse: IE 3 | Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> | |
| | 12.3 Frage nach Anforderungserfüllung mind. Schutzklasse: IP 54 | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> | |
| | 12.4 Frage nach Anforderungserfüllung Service: 24 Stunden-Service des Motorherstellers | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| | | <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 12.5 Frage nach Anforderungserfüllung Geschwindigkeitsregelung: optional mittels Frequenzumrichter stufenlos möglich | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | 12.6 Frage nach Anforderungserfüllung Oberflächenbeschichtung Konstruktion Förderer: eine RAL Farbe ist mit dem Auftraggeber Abzustimmen | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| | zu 2.1: Beschaffenheit der Abstützungen | | |
| | Fragetitel | Antwort | |
| | 13.1 Frage nach Anforderungserfüllung | Antwort - Die Anforderung(en) | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|--|--|---|--|
| | <p>Fragetitel</p> <p>Verzinkung sämtlicher Abstützungen</p> | <p>Antwort</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| 2.2 | <p>Kettengurtt Förderer als Querband (siehe Prozessbeschreibung Abbildung 1, Position 3)</p> | <p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p> | |
| <p>zu 2.2: Info-Fragebogen identischen technischen Anforderungen wie unter 2.1 Kettengurtt Förderer als Aufgabeförder angegeben</p> | | | |
| <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Frage nach Anforderungserfüllung Können alle technischen Anforderungen wie unter 2.1 angegeben erfüllt werden?</p> | | <p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|---|--|---|--|
| | Fragetitel | Antwort | |
| 2.3 | Kettengurtförderer als Pressenzuführung (siehe Prozessbeschreibung Abbildung 1, Position 4) | Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____ | <input type="text"/> |
| zu 2.3: Info-Fragebogen identischen technischen Anforderungen wie unter 2.1 Kettengurtförderer als Aufgabeförderer angegeben | | | |
| Fragetitel | | Antwort | |
| 1.1 Frage nach Anforderungserfüllung Können alle technischen Anforderungen wie unter 2.1 angegeben erfüllt werden? | | Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

| Nr. | Bezeichnung | Mengen- und Preisangaben | Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR) |
|-----|---|--|--|
| 3 | <p>Engineering</p> <p>Das Engineering umfasst das Projektmanagement, Design und die Erstellung der Anlagenaufstellpläne sowie der Wartungs- und Bedienungsanleitungen. Die Dokumentation ist vollständig, spätestens im Rahmen der Abnahme, einschließlich aller Pläne zur mechanischen und elektrischen Konstruktion der Gesamtanlage, zu übergeben. Die Dokumentation umfasst neben 2 Papierversionen, die Übergabe einer vollständig digitalen Version als PDF-Datei zur Archivierung. Weiterhin sind der Dokumentation alle Konstruktionszeichnungen (mechanisch und elektrisch) in 2D und 3D Ausführung digital in einem gängigen Programmformat (2D: DWG / 3D: STEP) auf einem geeigneten Datenträger beizufügen.</p> | <p>Menge: 1 Leistungseinheit (LE)</p> <p>Preiseinheit: 1 Leistungseinheit (LE)</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p> | <input type="text"/> |
| 4 | <p>Montage</p> <p>inkl. Ausführung nur durch Fachmonteure und schlüsselfertige Montage, Einbindung aller Anlagen in eine gemeinsam aufeinander abgestimmte Steuerung, inkl. Betriebstest und Schulung, ggf. Anpassung der Pressprogramme an Material</p> | <p>Menge: 1 Leistungseinheit (LE)</p> <p>Preiseinheit: 1 Leistungseinheit (LE)</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p> | <input type="text"/> |
| 5 | <p>Frachtkosten</p> <p>frei Baustelle</p> | <p>Menge: 1 Leistungseinheit (LE)</p> <p>Preiseinheit: 1 Leistungseinheit (LE)</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p> | <input type="text"/> |

Wertungsschema

| Nr. | Bezeichnung | Antwort | Kriteriengewichtung |
|-----|--------------|---------|---------------------|
| 1 | Preis | | 100 % |

Angebot

| | | |
|---|---|--------------|
| <p>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</p> <p>_____ , _____</p> <p>Datum, Unterschrift, Firmenstempel</p> | <p>Nachlass in %:</p> | <p>_____</p> |
| | <p>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</p> | <p>_____</p> |
| | <p>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</p> | <p>_____</p> |